GIRONA NOTICIES.COM
+ Periodisme

13 comarques catalanes com a indemnes de la malaltia porcina.

Catalunya | 03/02/2007 | 13:51

La Generalitat ha qualificat com a indemnes de la malaltia porcina d'Aujezsky un total de 13 comarques catalanes.

La Conselleria d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DONAR) de la Generalitat ha qualificat com a indemnes de la malaltia porcina d'Aujezsky un total de 13 comarques catalanes, segons dades publicades per dita Conselleria.

Aquestes comarques són l'Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Vall d'Arán (Lleida); Barcelonès i Garraf (Barcelona); Cerdanya i Ripollès (Girona); i Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Tarragonès i Terra Alta (Tarragona), segons informa avui el diari 'Segre'.

D'altra banda, altres tretze comarques i alguns municipis de la Noguera i el Segrià (Lleida) es troben en vies d'obtenir aquesta qualificació, i set comarques més, si bé no han iniciat els tràmits de qualificació, es troben classificades com a comarques de baixa prevalença.

D'aquesta manera, sis comarques es troben amb una prevalença superior al 10% i cap d'elles supera el 50% de positivitat davant de la malaltia, sent la prevalença el percentatge de positivitat de l'esmentada malaltia.

L'Aujezsky és una malaltia contagiosa causada per un virus que afecta la majoria dels animals domèstics, fonamentalment l'espècie porcina, si bé no afecta els humans. El porc és l'hoste primari del virus i el principal escampador de la malaltia, de declaració obligatòria segons l'Oficina Internacional d'Epizoòties.

Dins del marc del programa de lluita, control i eradicació d'aquesta malaltia, durant l'any 2006 el DONAR ha efectuat un total de 789.687 controls serològics o analítiques de laboratori.

Els resultats provisionals indiquen que Catalunya va tenir, a finals del 2006, una prevalença per a explotacions de reproductors d'un 11,3%, un resultat que representa una disminució respecte a les prevalences obtingudes el 2005, on aquest valor se situava en un 32,13%.

La prevalença per explotacions d'engreix se situaven entorn el 4,62% quan en l'any 2005 corresponien a un 10,23%. La prevalença per animals reproductors és d'un 3,95% i per animals d'engreix un 3,83%, mentre que el 2005, van ser del 7% i del 6,22%, respectivament.

Segons la directora general del DONAR, Montserrat Gil de Bernabé, "cal continuar en aquesta bona línia i accelerar la millora per aconseguir l'objectiu de ser lliures de la malaltia a finals d'aquest any".

Autor: Europa Press
Europa Press