GIRONA NOTICIES.COM
+ Periodisme

Esperant un estiu normal

+ Notícies | 10/06/2013 | 23:54

Ha arribat el imaginari 40 de maig i sembla que caldrà esperar al "50" per pensar en traurer-se la roba sobrant.

Ha arribat el imaginari 40 de maig i sembla que caldrà esperar al "50" per pensar en traurer-se la roba sobrant, si passen les tempestes, fred i calamarsades que pronostiquen per a finals de setmana. No obstant això, aquesta primavera especialment inestable només prolonga la sensació que el hivern no acaba de marxar i que l'estiu no arriba, amb pronòstic catastrofista de per mig que amb accent gal apuntava a la seva desaparició total del calendari europeu. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) assegura que l'estiu es manifestarà al seu temps sense anomalies significatives i que les masses fredes procedents de l'Atlàntic que actualment se succeeixen, remetran.

Primaveres plujoses, com la que es registra aquest any, generen inicis d'estiu més temperats, ha explicat a el meteoròleg Ángel Rivera, perquè gran part de l'energia solar s'utilitzarà en evaporar la humitat acumulada en sòls i vegetació.

Amb una temperatura mitjana de 14,6 graus C, més d'un grau per sota de la norma, maig ha estat un mes "relativament fred" i el "més fred en conjunt" des de 1985, diu l'Aemet.

L'Agència destaca que són habituals les oscil•lacions acusades de temperatures al llarg dels mesos de primavera. Al maig de 2013 la temperatura màxima més alta es va registrar el dia 7 a València-aeroport, 35, graus, i la mínima més baixa el 18 del mes, al port castellà de Navacerrada, gairebé tres graus sota zero. Una variació de 38 graus en menys de deu dies.

Aquesta dinàmica, es manté i per les setmana que s'avancen descensos en les temperatures tant mínimes com màximes, que comencen a pujar "de manera moderada" a partir de dilluns.

La millor explicació l'ha donat en una recent publicació professor d'Anàlisi del Sistema Terra de l'Institut de Recerca de l'Impacte Climàtic de Postdam (Alemanya), Vladimir Petoukhov, que relaciona la pèrdua de gel del passat estiu i el canvi de direcció de la " corrent del doll ", un flux de vents molt forts a gran alçada que governa els sistemes de tempestes en l'hemisferi Nord.

Causa científica

La causa científica és que un augment de calor a l'oceà i l'atmosfera debilita aquest corrent i modifica la seva adreça dominant, que és d'Oest a Est, donant lloc a un major flux de vents en direcció nord-sud, generalment freds.

El catedràtic de Física de l'Atmosfera de la Universitat Complutense de Madrid, Ricardo García Herrera, coincideix amb aquesta teoria i apunta, a més, que l'anomenada "Oscil•lació de l'Atlàntic Nord" (NAO) hagi estat en fase negativa, el que suposa un debilitament l'anticicló de les Açores que permet el pas de borrasques sobre el territori espanyol, molt avançada la primavera.

Espanya ha passat de l'any més sec en mig segle a un dels més humits amb el mes de març de major pluviometria des que el 1947 van començar els registres de precipitacions. Ja no n'hi ha prou amb mirar al cel a la recerca de respostes climatològiques, cal saber de física i portar a mà tant el paraigua com el ventall. Mentrestant, esperem un estiu que es manifestarà sense anomalies significatives, com preveu l'Agència Estatal de Meteorologia.

Autor: Jesús Domingo Martínez

https://gironanoticies.com/noticia/25269-esperant-un-estiu-normal.htm