GIRONA NOTICIES.COM + Periodisme

Menys pèrdues de colònies d'abelles.

+ Notícies | 19/05/2014 | 23:01

"Es registren menys pèrdues de colònies d'abelles als EUA durant el passat hivern" llegia en un article publicat el passat dia 19 de maig.

I és que en els últims dies, alguns grups de certes organitzacions ecologistes han presentat informacions catastrofistes sobre la supervivència de les abelles, provocada, segons ells, per l'acció dels productes fitosanitaris, i les seves conseqüències. I, si bé és veritat que s'està produint una disminució de colònies no està demostrat que sigui progressiva ni que s'hagi necessàriament a l'aplicació de fitosanitaris.

Les pèrdues totals de les colònies d'abelles mel·líferes (Apis mellifera), com a resultat de totes les causes, va ser d'un 23,2% als EUA durant l'hivern de 2013-2014, segons els resultats de l'enquesta anual realitzada per l'associació 'Bee Informed' i el Departament d'Agricultura dels EUA

Aquests resultats representen una disminució significativa en la taxa de mortalitat comparada amb les pèrdues del 30,5% durant l'hivern de 2012-2013, i comparada amb la mitjana d'un 29,6% durant els últims vuit anys . Les enquestes prèvies revelar pèrdues totals de colònies del 21,9% en l'hivern del 2011-2012 ; un 30% el 2010-2011 ; un 33,8% el 2009-2010 ; un 29% el 2008-2009 ; un 36% el 2007-2008 ; i un 32% el 2006-2007.

No obstant això , les pèrdues durant l'hivern del 2013-2014 encara són més altes que el nivell considerat pels apicultors com econòmicament sostenible. Aquest any, gairebé el 66% dels apicultors que van respondre a l'enquesta van informar sobre pèrdues més altes que el nivell del 18,9% descrit per ells com acceptable.

L'enquesta va incloure el període des de l'octubre del 2013 fins a finals d'abril del 2014.

Les fluctuacions anuals en la taxa de pèrdues d'abelles demostren la complexitat del problema, en què influeixen factors que debiliten al rusc, com ara els virus i altres patògens, àcars com la varroa, problemes de nutrició causa d'una falta de diversitat de fonts de pol·len, i els efectes d'alguns productes fitosanitaris.

Els investigadors no saben els motius pels quals les abelles han sobreviscut més aquest hivern. Entre les causes principals de pèrdues de colònies en les enquestes prèvies són la incapacitat de la reina, pobres condicions durant l'hivern, i danys causats pels àcars varroa (Varroa jacobsoni Oudeman).Hi ha un consens creixent entre els investigadors que un dels culpables principals de la mala sanitat de les colònies i les pèrdues de les mateixes és l'àcar varroa, el qual és un paràsit asiàtic trobat per primera vegada als EUA al 1987. Els apicultors gironins tenen bon coneixement d'ell.

Segons els investigadors l'àcar varroa és un problema persistent i sovint inesperat, pel que recomanen que cada apicultor tingui un pla de maneig contra la varroa, ja que en cas contrari poden tenir grans pèrdues . A més, cal tractar contra la varroa amb suficient freqüència o en el moment apropiat.

Els resultats de l'enquesta estan basats en la informació proveïda per apicultors . Van participar en l'enquesta aproximadament 7.200 apicultors que van manejar 564.522 colònies a l'octubre del 2013, i que van representar un 21,7% del total estimat de 2,6 milions de colònies a EUA, van participar en l'enquesta.

Autor: Jesús Domingo Martínez/GN

https://gironanoticies.com/noticia/29276-menys-perdues-de-colonies-dabelles.htm